

鼻スプレータイプ

インフルエンザワクチンについて

「フルミスト点鼻液」(針で刺さない)

1. 接種対象者

2歳以上～18歳まで

2. 接種回数 : 1回

3. 料金 : 9,000円(税込)

4. 日程

- 通常(注射タイプ)のインフルエンザワクチン接種と同日程

5. 予約方法

- WEB予約をご利用下さい。

インフルエンザワクチン「鼻スプレータイプ」で予約してください

6. 注意事項

- 接種対象年齢 **2歳～18歳**になります。ご注意ください。
- **たまご、ゼラチンアレルギー**の方は医師にご相談ください。
- **妊娠されている方**の接種は出来ません。
- **生ワクチンとの接種間隔**は4週になります。
- **母子手帳**を必ずご持参ください。
- 保護者の方の同伴が必要になります。
- **問診票**は注射タイプとは**異なります**。ご注意ください。

数に限りがありますので在庫が無くなり次第終了となります。

鼻へ噴霧するタイプのインフルエンザワクチン フルミスト[®]点鼻液を接種される方・ 保護者の方へ


〔監修〕川崎医科大学 小児科学 特任教授 中野 貴司 先生

○ フルミスト点鼻液はこんなワクチンです

- 日本初となる、鼻へ噴霧するタイプのインフルエンザワクチンです。
- 鼻へ噴霧するため、針を刺す必要がありません。
- 2～18歳の方が対象です。
- フルミスト点鼻液のワクチン接種は、1回分で完了です。
(左右それぞれの鼻へワクチンを噴霧すれば、終わりです)
- フルミスト点鼻液を接種された方は、積極的に吸入（鼻ですする）する必要はありません。
- ワクチン接種後に、鼻水、鼻づまり、せき、のどの痛み、頭痛などの副反応が現れることがあります。まれに、ショックやアナフィラキシーなどの重大な副反応が現れることもあります。いつもと違う体調変化や異常を認めた場合は、速やかに医師にご連絡ください。



○ いつ頃からワクチンを接種すればいいの？



- インフルエンザは、例年12月～3月頃に流行し、1月～2月にピークを迎えることが多いので、12月中旬までにインフルエンザワクチンの接種を終えておくことが望めます。



○ フルミスト点鼻液 接種後の注意



- フルミスト点鼻液の接種後30分間は、アナフィラキシーなどの急な副反応が起こることがあります。医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- 接種当日は、入浴しても差し支えありません。
- 接種当日は、いつも通りの生活をしても構いませんが、激しい運動は避けましょう。
- フルミスト点鼻液の接種後1～2週間は、重度の免疫不全者との密接な接触は避けてください。
- フルミスト点鼻液のワクチン接種時に、医師が必要と認めた場合は、**他のワクチンも同時に接種**することができます。他のワクチン接種を希望される際は、医師にご相談ください。



医療機関名



第一三共株式会社

令和6年度

インフルエンザワクチンについて

9月30日よりWEB予約開始、10月10日接種開始

1. 接種対象者

1歳以上の方。ただし、6ヶ月以上1歳未満で強くご希望される方は、接種できます。

2. 接種回数

1歳～12歳 : 2回（2～4週間隔で）

予約は2回分お取りください。（2～4週間隔）

13歳以上 : 1回

3. 料金

1回目 3,900円(税込) 2回目 3,500円(税込)

4. 日程

- WEB予約でご確認下さい。

5. 予約方法

- WEB予約をご利用下さい。

6. 注意事項

- 18歳未満の方は保護者の同伴が必要になります。
- 12歳以下のお子さんは2回接種です。
- 母子手帳を必ずご持参ください。
- WEB予約を変更する場合は、キャンセルをしてから再度取り直してください。
- 事前に問診票を取りに来てください。当院HPからダウンロード可能
- 強い卵アレルギーのある方は接種できません。
- **診察**のご希望の患者様は別途**診察時間**に**予約**をお取りください。

インフルエンザワクチン

よくある質問 Q&A

Q1.初診でも接種できますか？

A.できます

ホームページから予約をお取りください

Q2.大人でも接種できますか？

A.できます

Q3.他の予防接種と一緒に接種できますか？

A.できません 当院ではインフルエンザのみでの接種となります

Q4.2回目はどのくらいあけたら良いですか？

A.2週～4週間隔

Q5.他の予防接種とは間隔をあける必要がありますか？

A.ありません 翌日から接種できます

Q6.インフルエンザ予防接種と診察は一緒にできますか？

A.できません

診察の予約をお取りください